

Monitor Serie

Monitor series

1



Monitor 1000



Monitor 880



Monitor 220



Monitor 110



Monitor Center 210


Home HiFi

Magnat[®]

Monitor Serie

Monitor series

2



Besonderheiten

- Hochtöner mit hochwertiger 25mm Gewebekalotte
- Überarbeitete Tief / Mitteltöner mit speziell beschichteter leichter Zellulosemembran für mehr Steifigkeit
- Verstärkter Antrieb
- Hochtonkalotte aus ultraleichter Mylarfolie (C210 & 110)
- Stabiles MDF Gehäuse
- Vergoldete Schraubanschlüsse
- Wandmontage möglich (110)
- Center magnetisch geschirmt
- Metall- und Gummispikes inklusive (Monitor 880 & 1000)
- D'Appolito Anordnung (Monitor 880 & 1000)

highlights

- tweeter with 1" high quality cloth dome
- revised woofer / midrange with specially coated light and stiff cellulose cone
- reinforced magnet system
- stable MDF cabinet
- gold plated screw terminal
- tweeter with ultra light mylardome (C210 & 110)
- wallmounting option (110)
- center magnetically shielded
- Metal- and rubberspikes included (Monitor 880 & 1000)
- D'Appolito configuration (Monitor 880 & 1000)

Home HiFi

Magnat®

Monitor 1000

3	Art.Nr. : 144 635 schwarz/black	EAN: 40 18843 44635 6
	Art.Nr. : 144 636 buche/beechn	EAN: 40 18843 44636 3
	Art.Nr. : 144 637 kirsche/cherry	EAN: 40 18843 44637 0

Technische Daten

- Prinzip 3-Wege Standbox, Bassreflex, Doppelbass
- Bestückung 3 x 170 mm Tief/Mitteltöner
25 mm Hochtonkalotte
- Belastbarkeit RMS / max. 170 / 360 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 19 - 35.000 Hz
- Trennfrequenzen 500 Hz / 3.500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 30- 360 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 92 dB
- Maße (B x H x T) 210 x 950 x 320 mm
- Gewicht 16,5 Kg
- Ausführung Kirsche, Buche, Schwarz

specifications

- configuration 3-way floorstanding speaker,
bass reflex, doublebass
- equipment 3 x 6.5" woofer /midrange
1" dome tweeter
- power handling RMS / max. 170 / 360 watts
- impedance 4-8 ohms
- frequency response 19- 35.000 Hz
- crossover frequency 500 Hz / 3.500 Hz
- recommended amplifier output 30-360 watts
- sensitivity (1 Watt / 1m) 92 dB
- dimensions (W x H x D) 210 x 950 x 320 mm
- weight 16.5 Kg
- cabinet surface cherry, beech, black

Errors and technical modification reserved. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 07/2005

Home HiFi

Magnat®

Monitor 880

4	Art.Nr. : 144 630 schwarz/black	EAN: 40 18843 44630 1
	Art.Nr. : 144 631 buche/beech	EAN: 40 18843 44631 8
	Art.Nr. : 144 632 kirsche/cherry	EAN: 40 18843 44632 5

Technische Daten

- Prinzip 2-Wege Standbox, Doppelbass, Bassreflex
- Bestückung 2 x 170 mm Tieftöner
25 mm Hochtonkalotte
- Belastbarkeit RMS / max. 150 / 300 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 22 - 35.000 Hz
- Trennfrequenzen 3.500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 30- 300 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 92 dB
- Maße (B x H x T) 210 x 850 x 280 mm
- Gewicht 13,5 Kg
- Ausführung Kirsche, Buche, Schwarz

specifications

- configuration 2-way floor standing speaker,
doublebass, bass reflex
- equipment 2 x 6.5" woofer /midrange
1" dome tweeter
- power handling RMS / max. 150 / 300 watts
- impedance 4-8 ohms
- frequency response 22- 35.000 Hz
- crossover frequency 3.500 Hz
- recommended amplifier output 30-300 watts
- sensitivity (1 Watt / 1m) 92 dB
- dimensions (W x H x D) 210 x 850 x 280 mm
- weight 13.5 Kg
- cabinet surface cherry, beech, black

Errors and technical modification reserved. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 07/2005

Home HiFi

Magnat®

Monitor 220



Art.Nr: 144 620 schwarz/black
Art.Nr: 144 621 buche/beeceh
Art.Nr: 144 622 kirsche/cherry

EAN: 40 18843 44620 2
EAN: 40 18843 44621 9
EAN: 40 18843 44622 6

Technische Daten

- Prinzip 2-Wege Regalbox, Bassreflex
- Bestückung 170 mm Tief-Mitteltöner
25 mm Hochtonkalotte
- Belastbarkeit RMS / max. 90 / 180 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 34 - 35.000 Hz
- Trennfrequenzen 3.500 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 30- 180 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 91 dB
- Maße (B x H x T) 210 x 355 x 280 mm
- Gewicht 6 Kg
- Ausführung Kirsche, Buche, Schwarz

specifications

- configuration 2-way bookshelf speaker, bass reflex
- equipment 6.5" woofer-midrange
1" dome tweeter
- power handling RMS / max. 90 / 180 watts
- impedance 4-8 ohms
- frequency response 34- 35.000 Hz
- crossover frequency 3.500 Hz
- recommended amplifier output 30-180 watts
- sensitivity (1 Watt / 1m) 91 dB
- dimensions (W x H x D) 210 x 355 x 280 mm
- weight 6 Kg
- cabinet surface cherry, beech, black

Errors and technical modification reserved. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 07/2005

Home HiFi

Magnat®

Monitor 110

6	Art.Nr: 144 610	schwarz/black	EAN: 40 18843 44610 3
	Art.Nr: 144 611	buche/beech	EAN: 40 18843 44611 0
	Art.Nr: 144 612	kirsche/cherry	EAN: 40 18843 44612 7
	Art.Nr: 144 613	silber/silver	EAN: 40 18843 44613 4

Technische Daten

- Prinzip 2-Wege Regalbox
- Bestückung 110 mm Tief-Mitteltöner
15 mm Hochtonkalotte
- Belastbarkeit RMS / max. 50 / 100 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 45 - 32.000 Hz
- Trennfrequenzen 4.000 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20- 100 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 89 dB
- Maße (B x H x T) 145 x 235 x 200 mm
- Gewicht 2,5 Kg
- Ausführung Kirsche, Buche, Schwarz, Silber

specifications

- configuration 2-way bookshelf
- equipment 4.5" woofer-midrange
3/4" dome tweeter
- power handling RMS / max. 50 / 100 watts
- impedance 4-8 ohms
- frequency response 45- 32.000 Hz
- crossover frequency 4,000 Hz
- recommended amplifier output 20-100 watts
- sensitivity (1 Watt / 1m) 89 dB
- dimensions (W x H x D) 145 x 235 x 200 mm
- weight 2.5 Kg
- cabinet surface cherry, beech, black, silver

Errors and technical modification reserved. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 07/2005

Home HiFi

Magnat®

Monitor Center 210

7	Art.Nr: 144 625	schwarz/black	EAN: 40 18843 44625 7
	Art.Nr: 144 626	buche/beech	EAN: 40 18843 44626 4
	Art.Nr: 144 627	kirsche/cherry	EAN: 40 18843 44627 1

Technische Daten

- Prinzip 2-Wege Doppelbass Prinzip
- Bestückung 2 x 110 mm Tief-Mitteltöner
15 mm Hochtonkalotte
- Belastbarkeit RMS / max. 75 / 150 Watt
- Impedanz 4-8 Ohm
- Frequenzbereich 40 - 32.000 Hz
- Trennfrequenzen 4.000 Hz
- Empfohlene Verstärkerleistung 20- 150 Watt
- Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m) 90 dB
- Maße (B x H x T) 420 x 145 x 200 mm
- Gewicht 4,5 Kg
- Ausführung Buche, Schwarz, Kirsche

specifications

- configuration 2-way doublebass principle
- equipment 2 x 4.5" woofer-midrange
3/4" dome tweeter
- power handling RMS / max. 75 / 150 watts
- impedance 4-8 ohms
- frequency response 40- 32.000 Hz
- crossover frequency 4,000 Hz
- recommended amplifier output 20-150 watts
- sensitivity (1 Watt / 1m) 90 dB
- dimensions (W x H x D) 420 x 145 x 200 mm
- weight 4.5 Kg
- cabinet surface cherry, beech, black

Errors and technical modification reserved. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 07/2005

Home HiFi

Magnat®